






GT STAGE DECK SYSTEM



INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENT

Bühnenpodeste Stage Platforms	04
Steckfüße Platform Legs	08
Handläufe Hand Rails	10
Treppen Stairs	12
Zubehör Accessories	18
Transport Transportation	19
Skirting Skirting	19





Das GT Stage Deck Outdoor Podest ist ein mobiles Bühnensystem für alle Anwendungen im Außen- oder selbstverständlich auch im Innenbereich. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Konzerte, Theater, Schul- und Gemeindehallen, Messen, Modeveranstaltungen und jedes sonstige Event.

Das Aluminiumprofil bietet enorme Flexibilität und eine Kompatibilität zu vielen Herstellern.

Durch die außenliegende Nut können beispielsweise die optional erhältlichen Absturzsicherungen angebracht werden. Ebenfalls können die im Lieferumfang enthaltenen „Deck Leveller“ über diese Nut die Podeste miteinander verbinden und die Podeste auf ein einheitliches Niveau bringen.

Die Steckfußaufnahmen sind speziell für runde und eckige Steckfüße konzipiert und können bis zu einem Maß von 60x60mm aufnehmen. Für eine feste Verbindung untereinander sorgt die optional erhältliche Podestklammer.

The GT Stage Deck Outdoor is a mobile stage system for all outdoor and indoor applications. The field of use is wide: concerts, theaters, school and community halls, trade fairs, fashion events and every other event.

The aluminum profile offers enormous flexibility and a compatibility with many manufacturers.

Through the external notch the optionally available fall protection can be attached for example. Furthermore the „Deck Levellers“ which are included in the scope of delivery can be connected to the platform using the notch and bring all platforms to a even level.

The reception for the legs is especially designed for round and square legs and with a size up to 60x60 mm. The optionally available platform clamp ensures a stable connection with each other.


- ▶ **Made in Europe**
- ▶ **maximale Traglast: 750kg/m²**
- ▶ **TÜV geprüft**
- ▶ **Made in Europe**
- ▶ **maximum load capacity: 750kg/m²**
- ▶ **TÜV approved**



200x100cm outdoor

Code 115145

Dimensions: 200 x 100 x 10 cm
Weight: 32,00 kg
Features: TÜV geprüft / made in Europe



100x100cm outdoor

Code 115146

Dimensions: 100 x 100 x 10 cm
Weight: 17,50 kg
Features: Made in Europe



200x50cm outdoor

Code 115432

Dimensions: 200 x 50 x 10 cm
Weight: 18,00 kg
Features: Made in Europe




100x50cm outdoor

Code 115431

Dimensions: 100 x 50 x 10 cm
Weight: 10,00 kg
Features: Made in Europe






200x100 Curved R1 180

Code 102685


Dimensions: 200 x 100 x 10 cm
Weight: 26,50 kg
Features: Made in Europe



200x100 Curved R2 180

Code 102799


Dimensions: 200 x 100 x 10 cm
Weight: 26,50 kg
Features: Made in Europe



Curved 1/4 circle 100x100cm outdoor

Code 102406

Dimensions: 100 x 100 x 10 cm
Weight: 10,00 kg
Features: Made in Europe





200x100 Triangel (left)

Code 102683


Dimensions: 200 x 100 x 10 cm
Weight: 26,50 kg
Features: Made in Europe



200x100 Triangel (right)

Code 102684


Dimensions: 200 x 100 x 10 cm
Weight: 26,50 kg
Features: Made in Europe



Triangle 100x100cm outdoor


Code 102027

Dimensions: 100 x 100 x 10 cm
Weight: 12,00kg
Features: Made in Europe



KOMPATIBLE PROFILE | COMPATIBLE PROFILES

- ▶ **Kompatibel** mit anderen führenden Herstellern. Volle Flexibilität mit Global Truss
- ▶ **Verbesserte Form** - Außenwinkel sind ohne Adapter mit Layher und Nivtec beam kompatibel
- ▶ **Geringe Lagerkosten** - Durch geringe Stackinghöhe
- ▶ **Compatible** with other famous manufacturers. Full flexibility with Global Truss
- ▶ **Improved shape** - the outer shape is combinable with Layher and Nivtec without any adapters
- ▶ **Low storage costs** - due to low stacking height





UNIVERSELLE STECKBEINE | UNIVERSAL PLATFORM LEGS


Die meisten Bühnenpodestsystem auf dem Markt verwenden entweder runde Steckbeine mit einem Durchmesser von 48,3 mm oder quadratische Steckbeine mit einer Kantenlänge von 50 x 50 mm bzw. 60 x 60 mm. Die Steckbeinaufnahme des GT Stage Deck Systems wurde stattdessen so konstruiert, dass der Druckwürfel alle Steckbeine bei maximaler Stabilität fixiert. Somit können alle Steckbeine, sowohl runde wie auch eckige, von einer Größe von 48,3 bis 60 mm verwendet werden.

Diese Eigenschaft bietet eine hohe Flexibilität und somit einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Systemen.


Most systems on the market use round legs with a diameter of 48.3 mm or they use square legs with a dimension of 50 x 50 mm or 60 x 60 mm. The pressure cube of the GT Stage Deck system was designed to fix all platform legs with a maximum of stability. Therefore every platformleg, round and squared, with a size between 48.3 and 60 mm can be used.



48.3 mm




50 x 50 mm




60 x 60 mm

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN | AVAILABLE SURFACES

- ▶ Schwarz HEXA (Standard)
- ▶ Schwarz
- ▶ Braun
- ▶ Naturholz
- ▶ Transparent
- ▶ Schwarzes Plexiglas
- ▶ Weißes Plexiglas
- ▶ Black Hexa (Standard)
- ▶ Black
- ▶ Brown
- ▶ Wood
- ▶ Transparent
- ▶ Black Plexi Glas
- ▶ White Plexi Glas






STECKFÜSSE | LEGS

4er Sets aus Aluminium. Profil 60x60mm. Die Steckfüße sind in Höhen von 20 bis 100 cm erhältlich. Der Boden wird durch praktische Endkappen und den Steckfüßen vor Kratzern geschützt.

Four square aluminum platform legs. Profile 60 x 60 mm. The legs are available in different heights between 20 cm and 100 cm. The plastic finish on the platform legs protect the floor effectively.

Artikelnummer (Code)	Höhe in cm (Height in cm)
115156	20 cm
115157	40 cm
115158	60 cm
115159	80 cm
115160	100 cm

Weitere Längen auf Wunsch erhältlich. Further length available on request.



VARIABLE STECKFÜSSE | TELESCOPIC LEGS

Die variablen Steckfußsets aus Aluminium haben ein Profil von 60 x 60 mm. Die Gesamthöhe des Steckfußes inkl. Podest ist variabel einstellbar. Zum Anpassen der Höhe des Steckfußes wird zuerst die Sterngriffschraube und anschließend, mit einem Schraubenschlüssel, die M8 Schraube angezogen. Die große Gummikappe schützt den Boden effektiv vor Kratzern.

The telescopic leg sets are made of Aluminum and have a profile from 60 x 60 mm. The height of the leg and so the platform can be adjusted variable. To adjust the height first of all the star knob screw and then the M8 screw must be tightened. The large rubber cap effectively protects the floor from scratches.

Artikelnummer (Code)	Höhe in cm (Height in cm)
115161	40-60
115162	60-100
115163	80-140
115164	100-180



HANDLAUF | HANDRAILS

Die Handläufe für Bühnenpodeste aus Stahl sind in galvanisiert Form oder in schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Beide Varianten gibt es in den Größen von ein und zwei Metern sowie 50 cm. Andere Längen produzieren wir gerne auf Anfrage. Die Handläufe sind für den normalen Gebrauch ohne öffentlichen Zugang (30kg/m) vorgesehen.

The steel made handrails for the GT Stage Deck come as galvanised or black powder coated version and in lengths of one and two meters as well as 50cm. Other length available on request. The hand rails are intended for a normal use without public access (30kg/m).



0,5m
Code: 115169



1,0m
Code: 115166



2,0m
Code: 115165

Einfache und stabile
2-Punkt Verbindung
Easy and stable
2-point connection

Einfache Befestigung an dem GT
Stage Deck - keine zusätzliche
Klammer benötigt
Built in attachment to the GT Stage
Deck, no additional clmap required



Eckverbinder Handlauf

Corner clamp for handrail 90°

Code:101547



Verbinderset Handlauf

Connector set handrails


Code:115167

Als Fallschutz as fall off protection

Befestigung in der Außennut mounting on the notch

Aus Stahl steel

schwarze Pulverbeschichtung black powder coated



MODULARE TREPPENSTUFEN | MODULAR STAIR STEPS

Die Modularen Treppenstufen sind in Höhen von 20, 40, 60 und 80 cm erhältlich. Somit lassen sich insgesamt vier Plattformhöhen bis zu 100 cm umsetzen. Die Stufen werden mittels Schrauben miteinander verbunden. Anschließend wird die komplette Treppe mit dem passenden Verbindungsstück direkt am Podest befestigt.

The modular steps are available in heights of 20, 40, 60 and 80 cm. This means that four platform heights of up to 100 cm can be implemented. The steps are connected to each other by a screw connection. The entire stair is then attached directly to the platform using the appropriate connector.



20cm modular
Art.-Nr.:115151

40cm modular
Art.-Nr.:115152

60cm modular
Art.-Nr.:115153

80cm modular
Art.-Nr.:115154

HANDLAUF MODULAR | MODULAR HAND RAILS

Die Handläufe für modulare Treppen werden pro Seite mit je zwei Schrauben befestigt. Die Verbindung zu Treppe und Podest ist mit enthalten.

The handrails for modular stairs are fastened per side with two screws each. The connection to stairs and platform is included.




1-3 Stufen (Stairs)

Art.-Nr.:115155




3-4 Stufen (Stairs)

Art.-Nr.:118004










VARIABLE TREPPEN | ADJUSTABLE STAIRS

Mit den anpassbaren Treppen können individuelle Podesthöhen realisiert werden. So gibt es vier verschiedene Versionen, die sich im gewissen Rahmen in der Höhe anpassen lassen.

Die anpassbaren Treppen decken Ausführungsübergreifend Höhen von 40 bis 180 cm ab.

With the adjustable stairs individual platform heights can be realized. The four different versions can be adjusted in height in between their limits.

The adjustable stairs can cover heights from 40 up to 180cm over all versions.



**40 - 60 cm
mit zwei Stufen**
40 - 60 cm
with two steps
Code: 117330

**60 - 100 cm
mit vier Stufen**
60 - 100 cm
with four steps
Code: 117331

**80 - 140 cm
mit fünf Stufen**
80 - 140 cm
with five steps
Code: 117332

**100 - 180 cm
mit sieben Stufen**
100 - 180 cm
with seven steps
Code: 117333



Handlauf links
Handrail left side
Code: 117334



Handlauf rechts
Handrail right side
Code: 117335


Die Handläufe sind für Treppen mit vier, fünf und sieben Stufen universal verwendbar.

The handrails are universally usable for stairs with four, five and seven steps.

KLAMMERN | CLAMPS

Das GT Stage Deck wurde entwickelt um mit möglichst wenigen Zubehörteilen auszukommen. Lediglich vier separate Verbinder sind nötig um einen ganzen Plattformverbund aufzubauen. Das ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau.

We have developed this GT STAGE DECK series with the aspect to work with as less as possible accessories. Only four separate connectors are needed to build up a whole system. This provides a fast and easy set up.



Platformklammer

Platform clamp

Code: 115147

Zum Verbinden von zwei GT Stage Deck.

To connect two GT Stage Deck.




Zweifache Klammer

Clamp two fold

Code: 115150

Zum Verbinden von zwei Steckbeinen.

To connect two platform legs.




Vierfache Klammer

Clamp four fold

Code: 115149

Zum Verbinden von vier Steckbeinen.

To connect four platform legs.





Plattformausgleich

Deck leveller

Code: 115148

Einsatz um die Podeste auf gleicher Höhe zu fixieren.

Plugin to fix platforms on the same height



DIAGONAL AUSSTEIFUNG | BRACING

Empfohlen für Höhen ab 120 cm

recommended for heights from 120 cm

Code: 101664

1 m

Code: 101665

2 m



DECK RISER

Mit Hilfe der Rollriser können schnell und flexibel bewegliche Podeste gebaut werden. So können durch Verwendung der Rollriser die Einsatzmöglichkeiten bestehender Podesterie erweitert werden.

Die Rollriser gibt es mit einem, zwei oder vier Füßen. Für jede dieser Varianten gibt einen Rollriser es fünf verschiedene Höhen von 30 bis 120 cm. Jeder Riser verfügt über eine gebremste Rolle.

The roll riser help to built mobile stage platforms in a very fast and flexible way. Due to the use of the roll riser the functionality of existing platforms can be expanded easily.

Thr roll riser are available wit one, two or four legs. Each of these versions come in 5 different heights starting form 30 cm up to 120 cm. Each riser is quipped with a breakable wheel.



Riser mit einem Fuß

Riser with one leg

30 cm

Code: 120623

60 cm

Code: 120624

75 cm

Code: 120625

90 cm

Code: 120626

120 cm

Code: 120627



Riser mit zwei Füßen

Riser with two legs

30 cm

Code: 120628

60 cm

Code: 120629

75 cm

Code: 120630

90 cm

Code: 120631

120 cm

Code: 120632



Riser mit drei Füßen

Riser with three legs

30 cm

Code: 120633

60 cm

Code: 120634

75 cm

Code: 120635

90 cm

Code: 120636

120 cm

Code: 120637

TRANSPORT | TRANSPORTATION



Trolley für 6 x GT Stage Deck 200x100

Trolley for 6 x GT Stage Deck 200x100

Code: 117243



Trolley für 15 x GT Stage Deck 200x100


Trolley for 15 x GT Stage Deck 200x100

Code: 115168

VORHANG KLINK PROFIL | SKIRT CLICK PROFILE

Wird zur einfachen Skirting Montage an ein GT Stage Deck geklipst.
Skirting kann dann mit Klettverschluss montiert werden.

Clipped to a GT Stage Deck it offers easy mounting for skirts.
Skirting can then be mounted with Velcro.



Code: 119500	47 cm
Code: 119501	97 cm
Code: 119502	197 cm

VORHÄNGE | SKRITING

Samtschwarzer Vorhang (gerade)

Black velvet curtain (straight)

Code: 115524	20 x 205 cm	Code: 115519	20 x 105 cm
Code: 115525	40 x 205 cm	Code: 115520	40 x 105 cm
Code: 115526	60 x 205 cm	Code: 115521	60 x 105 cm
Code: 115527	80 x 205 cm	Code: 115522	80 x 105 cm
Code: 115528	100 x 205 cm	Code: 115523	100 x 105 cm





www.**GLOBALTRUSS**.de